

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКИЙ РАЙОН ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕПОЛОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 марта 2020 года  
д. Жилина

№ 153

О внесении изменений в Схему теплоснабжения муниципального образования Неполодского сельского поселения.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядке их разработки и утверждения», Уставом Неполодского сельского поселения, Соглашением о передаче осуществления отдельных полномочий по решению вопросов местного значения, отнесенных к компетенции органов местного самоуправления Орловского района, органу местного самоуправления Неполодского сельского поселения, входящего в состав Орловского района от 16.12.2019г. , на основании Заключения публичных слушаний от 9.03.2020г., Администрация Неполодского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Схему теплоснабжения муниципального образования Неполодского сельского поселения на период до 2032 года (актуализация 2020 г.) следующие изменения:

1.1. Последний абзац Раздела 8. «Решение об определении единой теплоснабжающей организации» - «На основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 08 августа 2012 г. N 808, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией в зонах действия:

Котельных ВНИИСПП и д. Жилина, ЦРБ и д. Плещеево, «Мезенского колледжа», п. Стальной Конь – МУП «Коммунальник».

Котельная д. Жилина - ООО «Теплосервис Образцовский».

1.2. Таблицу 1.1.1. Сведений о расположении котельных и эксплуатирующих организациях, представленные в обосновывающих материалах Книги 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения», пункта 1.1.1. *Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций* считать верной в редакции:

«Таблица 1.1.1 - Сведения о расположении котельных и эксплуатирующих организациях :

Наименование котельной	Наименование эксплуатирующей	Установленная тепловая мощность
------------------------	------------------------------	---------------------------------



	организации	котельной, Гкал/ч
Котельная ВНИИСПП и д. Жилина	МУП «Коммунальник»	13,00
Котельная ЦРБ и д. Плещеево	МУП «Коммунальник»	5,16
Котельная «Мезенского колледжа»	МУП «Коммунальник»	2,00
Котельная д. Жилина	ООО «Теплосервис Образцовский»	1,20
Котельная п. Стальной Конь	МУП «Коммунальник»	1,72

1.3. Схему теплоснабжения муниципального образования Неполодского сельского поселения на период до 2032 года (актуализация 2020 г.) изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Неполодского сельского поселения по адресу: <http://nep.orlr.ru>.

Глава Неполодского сельского поселения

Ю.Ю. Андреев

